

01 / COMMENCER

Des magasins à ta prochaine tournée.

Installe le skill, connecte les bons outils et prépare ton premier parcours dans Codex.

Ce que B2B Scout prépare

Un listing sourcé, un planning du départ au retour, les trajets IGN, les liens Google Maps, un rapport et des fichiers CSV/KML pour Google My Maps. Drive reçoit les fichiers ; Gmail peut envoyer le récapitulatif complet sur ta demande.

Tu découvres Codex ?

Commence par le [guide Installer Codex sur jrm.ai](#). Ouvre ensuite un dossier local « Ma prospection ». Il servira à conserver les fichiers de tes tournées.

LES PRÉREQUIS

Codex en local avec un compte qui y donne accès.

Python 3 pour exécuter les scripts, qui utilisent sa bibliothèque standard.

Internet et recherche web pour collecter et vérifier les magasins.

MCP data.gouv.fr pour reproduire la démonstration.

Google Drive pour la livraison et **Gmail** seulement pour l'envoi du rapport.

Le skill apporte une méthode ; les connecteurs donnent accès aux services ; ton prompt précise ta mission. Aucun abonnement supplémentaire ni aucune clé OpenAI propre au skill n'est requis par son code. Ton accès Codex et ses limites dépendent de ton compte.

02 / INSTALLER

Garde le dossier complet.

Un fichier SKILL.md seul ne contient pas les scripts ni les références dont B2B Scout a besoin.

1. Télécharger et décompresser

Depuis la [fiche B2B Scout](#), télécharge **jrm.ai-b2b-scout.zip**. Décompresse l'archive. Tu dois trouver un dossier jrm.ai-b2b-scout contenant SKILL.md, agents/, references/ et scripts/.

2. Indiquer le dossier à Codex

Joins le dossier ou donne son chemin local exact. Ne copie pas un chemin provenant d'un autre ordinateur. Demande ensuite :

À COPIER DANS CODEX

Inspecte le dossier jrm.ai-b2b-scout que je viens de fournir. Installe ce skill dans ~/.agents/skills/jrm.ai-b2b-scout en conservant toute son arborescence. Si une version existe, compare-la avant de la remplacer. Vérifie Python 3 et les prérequis. Confirme que tu peux charger le skill. Ne lance aucune prospection ni aucun envoi.

3. Vérifier la détection

Dans un nouveau chat, saisis **\$jrm.ai-b2b-scout**. Si le skill n'apparaît pas, vérifie que SKILL.md est directement dans son dossier, puis redémarre Codex. Évite un double dossier imbriqué jrm.ai-b2b-scout/jrm.ai-b2b-scout.

Le répertoire ~/.agents/skills/ est le dossier personnel des skills locaux documenté par OpenAI. Demande à Codex de l'identifier sur ton système plutôt que de remplacer un dossier existant à l'aveugle.

03 / DONNÉES PUBLIQUES

Connecte data.gouv.fr.

Le MCP aide Codex à découvrir les sources publiques et leur documentation.

Dans les paramètres de l'application

Ouvre **MCP servers** (serveurs MCP), puis **Add server** (ajouter un serveur). Renseigne les paramètres ci-dessous. Les intitulés peuvent varier selon la version.

LES PARAMÈTRES À RENSEIGNER

Nom : datagouv

Transport : Streamable HTTP

URL : <https://mcp.data.gouv.fr/mcp>

Enregistre avec Save, puis utilise Restart pour redémarrer le serveur. La procédure du serveur public ne demande pas de clé personnelle.

Chaque source fait un travail différent

data.gouv.fr MCP : retrouver et consulter la fiche de l'API.

API Recherche d'entreprises : collecter les établissements candidats.

Recherche web : vérifier boutiques, assortiment, adresses et horaires.

IGN : calculer les distances et durées à pied ou en voiture.

CONTRÔLE AVANT LA TOURNÉE

Vérifie que le MCP datagouv est accessible et retrouve la fiche de l'API Recherche d'entreprises. Si un outil est indisponible, signale-le. Ne lance pas encore la tournée et n'envoie aucun message.

Documentation : github.com/datagouv/datagouv-mcp

Les durées IGN sont théoriques, sans trafic en temps réel.

04 / LIVRAISON

Drive pour les fichiers. Gmail pour le rapport.

Connecte les comptes que tu souhaites réellement utiliser pour tes tournées.

Google Drive

Dans le catalogue des plugins de l'application, cherche **Google Drive** et installe-le. Lance sa connexion, choisis ton compte Google et valide les autorisations dans la fenêtre officielle Google. Ne donne ni mot de passe ni code de connexion dans le chat.

Vérifier les capacités

Demande à Codex de vérifier le compte, la création de dossier, le téléversement, la lecture des fichiers et la gestion de l'accès du destinataire. Une connexion en lecture seule ne permet pas de livrer le dossier. Garde le partage restreint aux personnes choisies.

Gmail, si tu veux un envoi

Installe le plugin **Gmail** et connecte le compte expéditeur. Vérifie que l'envoi de messages est disponible. Tu préciseras le destinataire et autoriseras l'envoi dans ton prompt. Le rapport arrive dans le corps du mail avec le lien Drive, sans pièces jointes.

UN CONTRÔLE SANS EMAIL DE TEST

Vérifie les comptes et capacités disponibles pour Google Drive et Gmail. Indique ce qui permet de créer un dossier, déposer et relire les fichiers, vérifier les accès et envoyer un message. Ne crée rien, ne change aucun partage et n'envoie aucun email.

Sans Drive, garde les fichiers locaux. Sans Gmail, utilise le chat et le dossier Drive. Pour créer une carte My Maps en ligne, une connexion Google dans le navigateur intégré est distincte des plugins. Les fichiers CSV/KML peuvent aussi être importés manuellement.

05 / PREMIER ESSAI

Une matinée à Clermont.

Remplace [DATE EXACTE] avant de lancer. Ce premier essai reste dans ton projet, sans email.

À COPIER DANS CODEX

Utilise \$jrm.ai-b2b-scout pour préparer ma prospection du [DATE EXACTE]. Je vends des bijoux fantaisie à des magasins indépendants.

Clermont-Ferrand, de 10 h à 12 h 30, à pied. Départ et retour place de Jaude. Prévois 20 minutes par visite et 1 minute de marge par trajet.

Utilise le MCP data.gouv.fr puis l'API Recherche d'entreprises. Vérifie au maximum 6 candidats, leur assortiment, leurs adresses et leurs horaires pour cette date. Utilise IGN pour les trajets et retiens seulement les visites réalisables. Signale les outils indisponibles.

Fournis le listing sourcé, le planning, tous les liens Google Maps avec le retour, le rapport et les fichiers CSV/KML à importer dans My Maps. Distingue les informations vérifiées des hypothèses.

Utilise les scripts du skill et conserve les fichiers dans mon projet. N'envoie aucun email et ne contacte aucun prospect.

Relis avant de partir

Vérifie la date, le point de départ, l'ouverture des boutiques, le temps de visite, le retour et les marges. Six candidats ne signifient pas six visites possibles. Le planning doit montrer les exclusions et les points restant à confirmer.

Pour la version avec livraison Drive/Gmail ou une journée en voiture à Aurillac, télécharge les deux prompts complets depuis la fiche du skill. Remplace les champs date, hôtel et adresse e-mail avant usage.

06 / GARDER LA MAIN

Vérifie le résultat. Reprends au bon endroit.

Le dossier doit rester utile même lorsqu'une connexion bloque.

Ta checklist de sortie

1. Les magasins et les sources sont identifiés.
2. Le planning va du départ au retour, avec pauses et marges.
3. Tous les segments Google Maps sont présents, retour compris.
4. Les fichiers CSV/KML et leur notice sont disponibles.
5. Le dossier Drive, s'il est demandé, contient les fichiers vérifiés.
6. Le statut du mail est explicite : envoyé, non envoyé ou incertain.

Si quelque chose bloque

Skill absent : vérifier dossier complet et redémarrage.

MCP indisponible : contrôler URL et transport, sans le remplacer silencieusement.

Drive incomplet : conserver les fichiers locaux et vérifier les droits.

Envoi Gmail incertain : contrôler les messages envoyés avant toute relance pour éviter un doublon.

My Maps vide : importer le CSV/KML, une livraison Drive n'est pas une carte déjà créée.

Ce que le skill ne peut pas garantir

Les horaires et la présence des boutiques évoluent. Les durées IGN ne tiennent pas compte du trafic réel. Les données financières publiques, lorsqu'elles existent, concernent la société et un exercice précis ; elles ne garantissent pas sa solvabilité. Aucun prospect n'est contacté automatiquement.

Documentation vérifiée le 4 octobre 2026

[OpenAI](#) : installer les skills locaux

[OpenAI](#) : configurer un serveur MCP


[OpenAI](#) : plugins Google Drive et Gmail

[data.gouv.fr](#) : documentation officielle du MCP


07 / REPÈRES VISUELS

Le ZIP et son dossier.

Captures réelles de la fiche en prévisualisation et du dossier sur macOS.



1. Sur la fiche du skill, utilise le bouton Télécharger le skill.



2. Après décompression : agents, references, scripts et SKILL.md dans le même dossier.

08 / REPÈRES VISUELS

Les deux connexions.

Schémas explicatifs. Les écrans et intitulés peuvent varier selon ta version.

JRM.AI / B2B SCOUT

Ajouter le MCP data.gouv.fr.

Paramètres → MCP servers → Add server

NOM

datagouv

TRANSPORT

Streamable HTTP

URL

https://mcp.data.gouv.fr/mcp

1. Renseigne les champs

2. Enregistre (Save)

3. Redémarre (Restart)

Pas de clé personnelle dans la procédure publique.

Contrôle : demander à Codex de retrouver la fiche de l'API Recherche d'entreprises.

SCHÉMA EXPLICATIF · Les écrans et intitulés varient selon la version.

MCP : recopie les valeurs exactes. La procédure complète est en page 3.

JRM.AI / B2B SCOUT

Connecter Google Drive, pas à pas.

Un plugin installé + le bon compte Google + les capacités nécessaires.

01

Ouvre Plugins

Cherche Google Drive.
Ouvre sa fiche et installe-le.

02

Connecte ton compte

Lance la connexion proposée.
Choisis le compte qui recevra tes dossiers de prospection.

03

Vérifie les accès

Lis les autorisations Google.
Vérifie ensuite dans Codex : créer, déposer, lire, partager.

Puis ouvre un nouveau chat et vérifie la connexion, sans envoi de test.

Gmail est facultatif pour le rapport. My Maps demande sa propre connexion navigateur.

SCHÉMA EXPLICATIF · Les écrans et intitulés varient selon la version.

Drive : installe, connecte, puis vérifie les capacités dans un nouveau chat. Voir page 4.

Jérémy Caulier · Édition du 4 octobre 2026

8 / 8